



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 16 03 93563 002

Zertifikatsinhaber: **Treppenmeister GmbH**
Emminger Str. 38
71131 Jettingen
DEUTSCHLAND



Prüfzeichen:



Produkt: **Bautreppen**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 028-713069996-001

Gültig bis: 2021-03-15

Datum, 2016-03-24

(Günther Kahlert)

Seite 1 von 2





ZERTIFIKAT
Nr. Z1 16 03 93563 002

Modell(e): **Bucher-Spindeltreppe**

Kenndaten:

Bucher-Bautreppe bestimmungsgemäße Verwendung:	Temporärer Verkehrsweg für bis zu 3 Personen je Geschoß	
Treppenart:	Spindeltreppe	
Verkehrslast	2,0 kN/m ²	
Einzellast Stufe:	1,5 kN	
Geschoßhöhe	Stufenanzahl	Anzahl Geländerelemente
240-260 cm:	11	10
260-280 cm:	12	11
280-300 cm:	13	12
Stufenbreite:	700 mm	
Steigungsverhältnis:	200 / 220 mm	
Querschnitte		
Spindelrohr:	d = 88,9 x 4,0 mm	
Geländerstäbe:	d = 21,5 x 2,2 mm	
Stufe:	Tränenblech t = 4,0 / 5,0 mm	
Werkstoffe:	St 37	

Geprüft nach: BGR 113:1996

**Produktions-
stätte(n):** 93563